

# 善用WORD與ENDNOTE 協助論文編排

洪 翠 錨

臺大圖書館 學科服務組

E-Mail : anchor@ntu.edu.tw

(O)02-33664583

# 善用WORD與ENDNOTE 協助論文編排

課程使用版本：

- EndNote X9、20 Windows版
- WORD 2019

# 善用WORD與ENDNOTE 協助論文編排



# 善用WORD與ENDNOTE 協助論文編排

## 論文格式要求：

- 臺大學位論文格式規範 (經95學年度第1學期第1次教務會議通過)
- 指導教授指定

# 排版原則



- 一致性
  - 設定樣式維持一致性
- 自動更新
  - 自動編號
  - 自動參照

# 論文編輯 WORD + ENDNOTE




|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 表格 4-1 This is table 4-1. This is table 4-1. This is table 4-1. This is table 4-1. This is table 4-1. |     |
| This is table 4-1. This is table 4-1. ....                                                            | 4-2 |





# 「分節」的作用

- 邊界
- 頁首、頁尾
- 頁碼
- 版面配置
  - 方向：直向、橫向
  - 欄數：單欄、多欄





檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 操作說明搜 共用

目錄 新增文字 更新目錄 插入註腳 智慧查閱 插入引文 管理來源 樣式: APA 書目 Cite While You Write 插入標號 項目標記 引文標記 標號 索引 法律文件索引

內建  
手動目錄

目錄

鍵入章節標題 (第 1 層)..... 1

鍵入章節標題 (第 2 層)..... 2

自動目錄 1

內容

Chapter 1 標題 1..... 1

1.1 標題 2..... 1

自動目錄 2

目錄

Chapter 1 標題 1..... 1

1.1 標題 2..... 1

來自 Office.com 的其他目錄(M)

自訂目錄(C)... ← 目錄

移除目錄(R)

儲存選取項目至目錄庫(S)...

20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40

110%

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 操作說明搜 共用

目錄 新增文字 更新目錄 插入註腳 智慧查閱 插入引文 管理來源 樣式: APA 書目 Cite While You Write 插入標號 項目標記 引文標記 標號 索引 法律文件索引

目錄 註腳 參考... 引文與書目


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


第 1 頁, 共 9 頁 行: 1 欄: 1 741 個字 中文 (台灣)

110%

# 「樣式設定」與「多層次清單」的作用

- 章節階層
- 自動標號
  - 章節標號
  - 圖標號
  - 表標號
  - 公式標號
- 自動目錄





## 「ENDNOTE」的作用

- 引用格式
  - 文中引註
  - 文末參考文獻
    - 格式
    - 排版
  - 頁末註腳



**功能窗格**

- Table of Contents
- List of Figures
- List of Tables
- Chapter 1 Introduction
- Chapter 2 Aim
  - 2.1 Goal
  - 2.2 Problem
- Chapter 3 Materials
  - 3.1 Data Acquisition
  - 3.2 Measurement
- Chapter 4 Methods
  - 4.1 Method A
  - 4.2 Method B
- Chapter 5 Results and Di...
  - 5.1 Results
  - 5.2 Discussion
    - 5.2.1 Discussion A

**樣式/格式/段落**  
訂大綱階層 (最多至階層 9)  
(“內文”無法在“導覽”中出現)

Table of Contents

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 口試委員審定書                            | 2 |
| 謝辭                                 | 2 |
| 摘要及關鍵字                             | 2 |
| Abstract & Keywords                | 2 |
| Table of Contents                  | 2 |
| List of Figures                    | 2 |
| List of Tables                     | 3 |
| Chapter 1 → Introduction           | 3 |
| Chapter 2 → Aim                    | 3 |
| 2.1 → Goal                         | 3 |
| 2.2 → Problem                      | 3 |
| Chapter 3 → Materials              | 3 |
| 3.1 → Data Acquisition             | 3 |
| 3.2 → Measurement                  | 3 |
| Chapter 4 → Methods                | 3 |
| 4.1 → Method A                     | 3 |
| 4.2 → Method B                     | 3 |
| Chapter 5 → Results and Discussion | 3 |
| 5.1 → Results                      | 3 |
| 5.2 → Discussion                   | 3 |
| 5.2.1 → Discussion A               | 3 |

**預覽標題**  
顯示不同階層章節  
編輯時點按可快速  
跳至文中某章節對  
應位置

**內文標題目錄**  
顯示不同階層章節與頁碼  
編輯時Ctrl+點按  
可快速跳至文中某章節對  
應位置

**功能窗格**

- Table of Contents
- List of Figures
- List of Tables
- Chapter 1 Introduction
- Chapter 2 Aim
  - 2.1 Goal
  - 2.2 Problem
- Chapter 3 Materials
  - 3.1 Data Acquisition
  - 3.2 Measurement
- Chapter 4 Methods
  - 4.1 Method A
  - 4.2 Method B
- Chapter 5 Results and Di...
  - 5.1 Results
  - 5.2 Discussion
    - 5.2.1 Discussion A

Table of Contents

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 口試委員審定書                            | 2 |
| 謝辭                                 | 2 |
| 摘要及關鍵字                             | 2 |
| Abstract & Keywords                | 2 |
| Table of Contents                  | 2 |
| List of Figures                    | 2 |
| List of Tables                     | 3 |
| Chapter 1 → Introduction           | 3 |
| Chapter 2 → Aim                    | 3 |
| 2.1 → Goal                         | 3 |
| 2.2 → Problem                      | 3 |
| Chapter 3 → Materials              | 3 |
| 3.1 → Data Acquisition             | 3 |
| 3.2 → Measurement                  | 3 |
| Chapter 4 → Methods                | 3 |
| 4.1 → Method A                     | 3 |
| 4.2 → Method B                     | 3 |
| Chapter 5 → Results and Discussion | 3 |
| 5.1 → Results                      | 3 |
| 5.2 → Discussion                   | 3 |
| 5.2.1 → Discussion A               | 3 |



[illegible]

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什麼

新增文字 更新目錄 插入章節附註 下一註腳 顯示註腳及章節附註 智慧查閱 插入 段落 樣式

目錄

手動目錄

目錄

鍵入章節標題 (第 1 層) 1

鍵入章節標題 (第 2 層) 2

鍵入章節標題 (第 3 層) 3

自動目錄 1

內容

標題 1 1

參考資料/目錄/自訂目錄

1. 目錄來源
2. 目錄顯示頁碼、頁碼靠右對齊
3. 目錄顯示階層
4. 修改目錄字體、縮排等

自訂目錄(C)... 移除目錄(R) 儲存選取項目至自訂目錄(S)...

Chapter 5 Results and Discussion

5.1 Results

5.2 Discussion

5.2.1 Discussion A

目次目錄

文中各章節目次、頁碼

Abstract & Keywords

Table of Contents

口試委員審定書

謝辭

摘要及關鍵字

Abstract & Keywords

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

Chapter 1 → Introduction

Chapter 2 → Aim

2.1 → Goal

2.2 → Problem

Chapter 3 → Materials

3.1 → Data Acquisition

3.2 → Measurement

Chapter 4 → Methods

4.1 → Method A


4.2 → Method B


Chapter 5 → Results and Discussion

5.1 → Results

5.2 → Discussion

5.2.1 → Discussion A





# 建立與套用範本

# WORD檔案

## ■ 普通文件副檔名

- .doc (2003以前版本)
- .docx
- .docm


## ■ 範本副檔名

- .dot (2003以前版本)
- .dotx
- .dotm


Word 文件 (\*.docx)  
Word 啟用巨集的文件 (\*.docm) (\*.docm)  
Word 97-2003 文件 (\*.doc)  
Word 範本 (\*.dotx)  
Word 啟用巨集的範本 (\*.dotm)  
Word 97-2003 範本 (\*.dot)  
PDF (\*.pdf)  
XPS 文件 (\*.xps)  
單一檔案網頁 (\*.mht;\*.mhtml)  
網頁 (\*.htm;\*.html)  
已篩選的網頁 (\*.htm;\*.html)  
RTF 格式 (\*.rtf)  
純文字 (\*.txt)  
Word XML 文件 (\*.xml)  
Word 2003 XML 文件 (\*.xml)  
Strict Open XML 文件 (\*.docx)  
OpenDocument 文字 (\*.odt)

# WORD預設範本

- Normal.dotm
- 將其刪除、重新命名或移動，再次開啟 Word 即自動重新建立 Normal.dotm 範本。



# WORD自訂範本存放位置



# WORD自訂範本



# 查看文件所使用範本

資訊

保護文件  
控制人員能對此文件所做的變更類型。

檢查文件  
在發佈此檔案前，請注意此檔案包含：  
■ 文件摘要資訊、範本名稱和作者名稱

管理文件  
沒有未儲存的變更。

摘要資訊

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 大小    | 尚未儲存                |
| 頁面    | 3                   |
| 字數    | 658                 |
| 總編輯時間 | 1 分鐘                |
| 標題    | 新增標題                |
| 標籤    | 新增標籤                |
| 註解    | 新增註解                |
| 範本    | 測建立範本_test0105.d... |
| 狀態    | 新增文字                |
| 類別    | 新增類別                |
| 主旨    | 指定主旨                |
| 超連結基底 | 新增文字                |
| 公司    | 指定公司                |

相關日期

|        |             |
|--------|-------------|
| 上次修改日期 |             |
| 建立時間   | 今天 下午 04:47 |
| 前次列印時間 |             |



相關人員


|    |       |
|----|-------|
| 主管 | 指定管理員 |
|----|-------|

## 分頁分節



## 編輯標記







[illegible]

國立臺灣大學圖書館  
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什麼 共用

分頁符號

分頁符號(P)  
標記一頁結束與下一頁開始的位置。

分欄符號(C)  
表示分欄符號後面的文字將從下一欄開始。

文字換行分節符號(I)  
分隔網頁物件周圍的文字，例如來自本文的標號文字。

分節符號

下一頁(N)  
插入分節符號並在下一頁開始新的一節。


接續本頁(O)  
插入分節符號並在同一頁開始新的一節。

自下個偶數頁起(E)  
插入分節符號並在下個偶數頁開始新的一節。


自下個奇數頁起(D)  
插入分節符號並在下個奇數頁開始新的一節。



分節符號 (接續本頁)


若刪除“分節符號 (接續本頁)”，則前一段的設定改與後一段相同



# 頁碼









# 邊界設定


## 邊界設定—論文封面



## 邊界設定—論文正文



# 邊界設定—論文正文



度量單位





# 度量單位



## 變數網底

# 變數網底



# 功能窗格

國立臺灣大學圖書館  
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發 說明 EndNote X9 告訴我您想做什麼

閱讀模式 整頁模式 Web 版面配置 大綱模式 草稿 學習工具 尺規 格線 顯示 顯示比例 100% 單頁 開新視窗 並排檢視 並排顯示 同步捲動 重新設定視窗位置 切換視窗 巨集 摘要資訊

功能窗格

導覽

搜尋文件

標題 頁面 結果

為您的文件建立互動式大綱。

這種方法非常方便您追蹤所在位置，同時也可以快速移動內容。

請先從 [常用] 索引標籤著手，將標題樣式套用至文件標題。

@標題, 字 18, 階層 1

@標題 1, 字 18, 階層 2 (Chapter)

@標題 2, 字 16, 階層 3

@標題 3, 字 14, 階層 4

@內文, 字 12

Chapter 1 Introduction

1.1 Aim

1.2 Goal

1.3 Problem

Chapter 2 Materials

2.1 Data Acquisition

2.2 Measurement

Chapter 3 Methods

3.1 Method A

3.2 Method B

Chapter 4 Results and Discussion

4.1 Results

4.2 Discussion

4.4.1 Discussion A

4.4.2 Discussion B

The screenshot displays the EndNote X9 software interface. The 'View' (檢視) menu is highlighted with a red box and the number 1. The 'Function Grid' (功能窗格) checkbox is highlighted with a red box and the number 2. The 'Function Grid' pane is expanded, showing a table of contents for a document titled '第一章 前言' (Chapter 1: Preface). The table of contents lists sections like '1.1 研究動機' (1.1 Research Motivation) and '1.2 研究目標' (1.2 Research Objectives). The main text area shows a sample paragraph with the words '研究動機' (Research Motivation) repeated.

| 論文內容                                                                                                          | 樣式                       | 目錄樣式               | 目錄                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 口試委員審定書<br>謝辭<br>摘要及關鍵字<br>Abstract & Keywords<br>Table of Contents<br>List of Figures<br>List of Tables      | 標題, 階層 1                 | 目錄樣式 1             | 口試委員審定書 .....<br>謝辭 .....<br>摘要及關鍵字 .....<br>Abstract & Keywords .....<br>Table of Contents .....<br>List of Figures .....<br>List of Tables ..... |
| Chapter 1 Introduction<br>1.1 Aim<br>1.2 Problem                                                              | 標題1, 階層 1                | 目錄樣式2              | Chapter 1 Introduction .....<br>1.1 Aim .....<br>1.2 Problem .....                                                                                 |
| Chapter 2 Methods<br>2.1 Method A                                                                             |                          |                    | Chapter 2 Methods .....<br>2.1 Method A .....                                                                                                      |
| Chapter 3 Results and Discussion<br>3.1 Results<br>3.2 Discussion<br>3.2.1 Discussion A<br>3.2.2 Discussion B | 標題2, 階層2<br><br>標題3, 階層3 | 目錄樣式3<br><br>目錄樣式4 | Chapter 3 Results and Discussion<br>3.1 Results .....<br>3.2 Discussion .....<br>3.2.1 Discussion A .....<br>3.2.2 Discussion B .....              |

## 論文內容

## 樣式

## 目錄樣式

## 目錄

口試委員審定書

謝辭

摘要及關鍵字

Abstract & Keywords

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

Chapter 1 Introduction

1.1 Aim

1.2 Problem

Chapter 2 Methods

2.1 Method A

Chapter 3 Results and Discussion

3.1 Results

3.2 Discussion

3.2.1 Discussion A

3.2.2 Discussion B

標題, 階層 1

目錄樣式 1

標題1, 階層 1

目錄樣式 1

標題2, 階層2

目錄樣式2

標題3, 階層3

目錄樣式3

口試委員審定書 .....

謝辭 .....

摘要及關鍵字 .....

Abstract & Keywords .....

Table of Contents .....

List of Figures .....

List of Tables .....

Chapter 1 Introduction .....

1.1 Aim .....

1.2 Problem .....

Chapter 2 Methods .....

2.1 Method A .....

Chapter 3 Results and Discussion

3.1 Results .....

3.2 Discussion .....

3.2.1 Discussion A .....


3.2.2 Discussion B .....

# 設定樣式

# 樣式

- 建議使用Word所預設的標題1-9，再依需求修改其字型大小等
- 修改方法
  - 方法一：選擇Word所預設樣式進行修改
  - 方法二：先設定好字型大小等再“更新xx以符合選取範圍”

圖表標號中的“章節起始樣式”，只能對應Word預設樣式標題1-9





## 找不到樣式“標題X”



Q.

需要“標題3” “標題4”的樣式，但是卻找不到，怎麼辦呢？

A.

先對文字設定好所要的字型大小等，再點開“樣式”，按下“選項”，在“樣式窗格選項”中的“選取要顯示的樣式”選擇“所有樣式”，再對所要的“標題4”按下右下方拉選單，選擇“更新標題3 以符合選取範圍”來套用。





檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什么

剪下 剪貼簿 貼上 複製 複製格式

Calibri (本文) 12 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa 中 2/3 A

B I U abc x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A aly A A

字型 段落 樣式

內文 無間距 標題 1 標題 2

內文 無間距 標題 1 標題 2

導覽

搜尋文件

標題 頁面 結果

Discussion A

樣式

全部清除

內文

無間距

預設段落字型

標題 1

標題 2

標題 3

標題 4

更新標題 4以符合選取範圍(P)

修改(M)...

全選: (無資料)(S)

全部移除: (無資料)(R)

刪除標題 4(D)...

從樣式庫移除(S)

停用連結的樣式

選項...

are the results. These are the results. These are the results.

Discussion

We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion. We need to have a serious discussion.

Discussion-A

We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A. We have a discussion on A.

Table 4-1: The value of AAA The value of AAA The value of AAA The value of AAA The value of AAA

Discussion-B

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什么 共用

標楷體 18 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa 中 2/3 A

B I U abc x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A aly A A

字型 段落 樣式

內文 無間距 標題 1 標題 2

內文 無間距 標題 1 標題 2

導覽

搜尋文件

標題 頁面 結果

為您的文件建立互動式大綱。

這種方法非常方便您追蹤所在位置，同時也可以快速移動內容。

請先從 [常用] 索引標籤著手，將標題樣式套用至文件標題。

先設定字型大小等再建立樣式

標楷體 18

樣式

內文 無間距 標題 1 標題 2

內文 無間距 標題 1 標題 2

標題 副標題 區別強調 強調斜體

鮮明強調 強調粗體 引文 鮮明引文

區別參考 鮮明參考 名 清單段落

建立樣式(S)

清除格式設定

套用樣式(A)...

建立新樣式

以選定文字的格式設定為基礎來建立樣式。

我們會將您的簽名外觀儲存在樣式庫中，讓您可以輕鬆重複使用。

1 口試委員審定書

2

3

4

5 為新建樣式命名



名稱(N): @標題



段落樣式預覽:

樣式1

6

確定 修改(M) 取消





# 清除格式設定、樣式套用

## 清除格式設定、樣式套用

清除所有格式設定  
移除選取範圍的所有格式設定，只留下一般未格式化的文字。

前言 1 mark

為避免排版混亂，請先“清除格式設定”後再套用。

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什么 共用

貼上 剪貼簿 字型 段落 樣式

1 2

第二章 Materials

2.1 Data Acquisition

游標置此

清除格式

樣式檢查

1.1 標題

加上: <無>

文字階層格式設定

預設段落字型

加上: 紅色

全部清除

顯示格式

選取文字

範例文字

☐ 和另一個選取範圍比較

選取文字的格式設定

字型

字體

(英文) Times New Roman

(中文) 標楷體

16 點

粗體

字型色彩: 紅色

語言

(中文) 中文 (台灣)

(其他) 英文 (美國)

段落

段落樣式:

標題 2

對齊方式

左右對齊

大綱編號:

階層 2

選項

☐ 區別樣式來源

☒ 顯示所有的格式化標記

圖 2-1 This is a test

This is the data. This is the data.

3 4

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什么 共用

貼上 剪貼簿 字型 段落 樣式

比較格式差異

顯示格式

選取文字

範例文字

☒ 和另一個選取範圍比較

格式設定差異

字型

字體

字型色彩: 自動 -> 字型色彩:

紅色

段落

縮排

左: 3 公分 -> 1 公分

凸出: 0 字元 -> 5.67 字元

定位點

定位停駐點: 9.45 字元, 清單

標籤 -> 不在 9.45 字元

項目符號及編號

清單:

大綱編號

選項

☐ 區別樣式來源

☒ 顯示所有的格式化標記

第二章 Materials

2.1 Data Acquisition

樣式

1.1 標題

加上: <無>

文字階層格式設定

預設段落字型

加上: 紅色

全部清除



# 多層次清單

## 自動章節編號

Q.

論文仍在持續編修中，如何讓章節的編號可以隨著章節增刪調整而自動編號呢？

如果章節的標示是Chapter 1, 1.1與1.1.1等，要如何設定呢？

A.

利用“多層次清單”中“定義新的多層次清單”，設定階層變數與章節標示。





定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

標題  
Chapter 1 標題 1  
1.1 標題 2  
1.1.1 標題 3  
1.1.1.1  
1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1.1.1

數字格式

輸入數字的格式設定(Q): 1.1 字型(E)...

這個階層的數字樣式(N): 1, 2, 3, ... 包含的階層編號(D):

位置

數字對齊方式(U): 靠左對齊 對齊(A): 1.5 公分

文字縮排於(I): 2.5 公分 為所有階層設定(E)...

更多(M) >> 3 確定 取消

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

標題  
Chapter 1 標題 1  
1.1 標題 2  
1.1.1 標題 3  
1.1.1.1  
1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1.1  
1.1.1.1.1.1.1.1

數字格式

輸入數字的格式設定(Q): 字型(E)...

這個階層的數字樣式(N): (無) 包含的階層編號(D):

位置

數字對齊方式(U): 靠左對齊 對齊(A): 0 公分

文字縮排於(I): 0.75 公分 為所有階層設定(E)...

自訂的多層次清單  
連結自行設定的樣式

將階層連結至樣式(K): 標題

圖庫顯示的層級(H): 階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

起始值(S): 8

☐ 在下列階層之後重列清單(R):

☐ 法律樣式編號(G)

編號的後置字元(W): 定位字元

☐ 增加定位停駐點於(B): 0.75 公分

<< 較少(L) 確定 取消

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

1 標題  
2 Chapter 1 標題 1  
3  
4  
5 1.1 標題 2  
6 1.1.1 標題 3  
7  
8 1.1.1.1.1  
9 1.1.1.1.1.1

數字格式

輸入數字的格式設定(O):  
Chapter- 1

這個階層的數字樣式(N): 1, 2, 3, ...

包含的階層編號(D):

位置

數字對齊方式(U): 靠左對齊 對齊(A): 0.75 公分

文字縮排於(I): 1.75 公分

編號的後置字元(W): 定位字元

增加定位停駐點於(B): 1.75 公分

將階層連結至樣式(K): 標題 1

圖庫顯示的層級(H): 階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

起始值(S): 1

在下列階層之後重列清單(R): 階層 1

法律樣式編號(G)

<< 較少(L)

確定 取消

自訂的多層次清單  
連結自行設定的樣式

變數之前加入文字" Chapter"

起始值(S): 1

在下列階層之後重列清單(R): 階層 1

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

1 標題  
2 Chapter 1 標題 1  
3 1.1 標題 2  
4  
5 1.1.1 標題 3  
6  
7 1.1.1.1.1  
8 1.1.1.1.1.1  
9 1.1.1.1.1.1.1

數字格式

輸入數字的格式設定(O):  
1.1

這個階層的數字樣式(N): 1, 2, 3, ...

包含的階層編號(D):

位置

數字對齊方式(U): 靠左對齊 對齊(A): 1.5 公分

文字縮排於(I): 2.5 公分

編號的後置字元(W): 定位字元

增加定位停駐點於(B): 2.5 公分

將階層連結至樣式(K): 標題 2

圖庫顯示的層級(H): 階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

起始值(S): 1

在下列階層之後重列清單(R): 階層 2

法律樣式編號(G)

<< 較少(L)

確定 取消

自訂的多層次清單  
連結自行設定的樣式



## 自動章節編號

Q.

如果章節的標示是第一章，1.1與1.1.1等，要如何設定呢？

A.

利用“多層次清單” / “定義新的多層次清單”中，勾選“**法律樣式編號**”。

## 多層次清單設定

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

1 標題  
2 第一章 標題 1  
3  
4  
5 一.1 標題 2  
6 一.1.1 標題 3  
7 一.1.1.1  
8 一.1.1.1.1  
9 一.1.1.1.1.1  
一.1.1.1.1.1.1  
一.1.1.1.1.1.1.1

將變更套用至(C):  
整份清單

將階層連結至樣式(K):  
標題 1

圖庫顯示的層級(H):  
階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

數字格式

輸入數字的格式設定(O):  
第一章

這個階層的數字樣式(N):  
一, 二, 三 ...

包含的階層編號(D):

起始值(S):  
—

☒ 在下列階層之後重列清單(R):  
階層 1

☐ 法律樣式編號(G)

位置

數字對齊方式(U):  
靠左對齊

對齊(A):  
0.75 公分

編號的後置字元(W):  
定位字元

文字縮排於(I):  
1.75 公分

為所有階層設定(E)...

☐ 增加定位停駐點於(B):  
1.75 公分

<< 較少(L)

確定 取消

第一章 xxxx  
1.1 xxxxxx  
1.1.1 xxxxxxxx  
第二章 xxxx  
2.1 xxxxx  
2.1.1 xxxxxxxx

# 多層次清單設定

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(V):

標題

第一章 標題 1

1.1 標題 2

1.1.1 標題 3

1.1.1.1 標題 4

1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1.1

將變更套用至(C):

整份清單

將階層連結至樣式(K):

標題 2

圖庫顯示的層級(H):

階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

數字格式

輸入數字的格式設定(O):

1.1

這個階層的數字樣式(N):

1, 2, 3, ...

包含的階層編號(D):

階層 2

☒ 法律樣式編號(G)

位置

數字對齊方式(U):

靠左對齊

對齊(A):

1.5 公分

編號的後置字元(W):

定位字元

文字編排於(I):

2.5 公分

為所有階層設定(E)...

☐ 增加定位停駐點於(B):

2.5 公分

<< 較少(L)

確定 取消

第一章 xxxx  
1.1 xxxxxx  
1.1.1 xxxxxxxx  
第二章 xxxx  
2.1 xxxxxx  
2.1.1 xxxxxxxx

# 多層次清單設定

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什么

Calibri (本文) 12 A A Aa

定義新的多層次清單

將變更套用至(C):

整份清單

將階層連結至樣式(K):

標題 3

圖庫顯示的層級(H):

階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

數字格式

輸入數字的格式設定(O):

1.1.1

這個階層的數字樣式(N):

1, 2, 3, ...

包含的階層編號(D):

階層 1  
階層 2

位置

數字對齊方式(U):

靠左對齊

文字編排於(I):

2.5 公分

為所有階層設定(E)...

☐ 增加定位停駐點於(B):

2.5 公分

<< 較少(L)

確定 取消

“定義新的多層次清單”進行修改，選擇將變更套用至：“整份清單”

檔案 常用 插入 繪圖 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote 20 告訴我您想做什麼

貼上 剪貼簿 字型 段落 樣式

Calibri (本文) 18 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa 中 A 內文 副標題 標題 標題 1

導覽

搜尋文件

標題 頁面 結果

謝詞  
摘要  
Abstract  
Contents  
List of Figures  
List of Tables  
References  
第一章 Introduction  
1.1 Goal  
1.2 Aim  
1.3 Problem  
第二章 Materials  
2.1 Data identification  
2.2 Data Acquisition  
第三章 Measurement  
3.1 Methods  
3.1.1 Method A  
3.2 Method B  
第四章 Results  
4.1 Discussion  
4.1.1 Discussion A  
4.1.2 Discussion B

- 第一章 → Introduction
- 1.1 → Goal

This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal.

This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal. This is the Goal.

is the Goal.

- 1.2 → Aim

This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim.

This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim. This is the aim.

This is the aim. This is the aim.

- 1.3 → Problem

These are problems. These are problems. These are problems. These are problems.

These are problems. These are problems. These are problems. These are problems.

These are problems. These are problems. These are problems.

# 修改多層次清單



將游標置於要修改的多層次清單上

不建議重覆修改, 避免圖表標號與交互參照產生錯誤。

1

2

3

國立臺灣大學圖書館  
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## Chapter 1 → Introduction

### 1.1 → Aim

修改多層次清單  
各階層

aim. This is the aim. This is the aim.

### 1.2 → Goal

This is the Goal. This is the Goal. This

This is the Goal. This is the Goal. This is th

is the Goal.

### 1.3 → Problem

These are problems. These are p

problems. These are problems. These are

problems. These are problems. These are

定義新的多層次清單

按一下要修改的階層(L):

- 1 標題
- 2 Chapter 1 標題 1
- 3
- 4
- 5 1.1 標題 2
- 6 1.1.1 標題 3
- 7
- 8 1.1.1.1
- 9 1.1.1.1.1

將變更套用到(L):

整份清單

將階層連結至樣式(K):

標題 1

圖庫顯示的層級(H):

階層 1

ListNum 功能變數清單名稱(I):

數字格式

輸入數字的格式設定(O):

Chapter 1

字型(E)...

起始值(S): 1

☒ 在下列階層之後重列清單(R):

階層 1

☐ 法律樣式編號(G)

這個階層的數字樣式(N):

1, 2, 3, ...

包含的階層編號(O):

位置

數字對齊方式(U): 靠左對齊

對齊(A): 0 公分

編號的後置字元(W):

定位字元

☐ 增加定位停駐點於(B):

3.5 公分

文字縮排於(I): 3.5 公分

為所有階層設定(E)...



<< 較少(L)

確定


取消




Microsoft Word 2016 顯示「參考」(References) 分頁卡下的「目錄」(Table of Contents) 功能區。一個紅色的虛線箭頭指向「目錄」按鈕，該按鈕上有一個紅色的圓圈，裡面寫著數字「1」。一個綠色的方塊包含白色文字：「插入自動產生目錄的位置 選擇樣式為內文」。







## 修改各目錄的中、英文字型大小



段落

16

縮排與行距(I) 設定(P) 中文印刷樣式(H)

一般

對齊方式(G): 靠左對齊

大綱階層(O): 本文

預設縮排(E)

縮排

左(L): 0.8 公分

指定方式(S): 凸排

位移點數(Y): 1.5 公分

右(R): 0 公分

□ 讀像縮排(M)

☑ 文件格線被設定時，自動縮排

段落間距

與前段距離(B): 0 點

與後段距離(E): 0 點

□ 相同樣式的各段落之間，貼齊

☑ 文件格線被設定時，貼齊

預覽

List of Figures

定位點(I)... 設定成預設值(D) 確定 取消

Table of Contents

自動產生目錄

口試委員審定書 ..... 1

摘要 ..... 1

摘要及關鍵字 ..... 1

ABSTRACT & KEYWORDS ..... 1

TABLE OF CONTENTS ..... 2

LIST OF FIGURES ..... 3

公式目錄 ..... 3

LIST OF TABLES ..... 4

CHAPTER 1 -> INTRODUCTION ..... 5

1.1 -> AIM ..... 5

1.2 -> GOAL ..... 5





1.3 -> PROBLEM ..... 5

CHAPTER 2 -> MATERIALS ..... 6

2.1 -> DATA ACQUISITION ..... 6

2.2 -> MEASUREMENT ..... 6

CHAPTER 3 -> METHODS ..... 7







# 目錄排版問題


Q.

如果需要對已經自動產生的“自訂目錄”進行調整，例如改變字體大小、縮排等等，需要整個目錄刪除後再重新設定嗎？

A.

對於已經產生自動目錄是可以再進行調整，不用刪除後再設定。

點開WORD的 **樣式**，在樣式工作窗格選擇“目錄 1”或“目錄2”等樣式，按下“修改”再進行調整。完成調整，請記得 對目錄按**右鍵** / **更新功能變數**，或是 **參考資料** / **更新目錄** / ，選擇 **更新整個目錄**，



The screenshot shows the Microsoft Word 2019 interface. The 'Style' pane on the left shows the 'Table of Contents' style selected. The 'Table of Contents' task pane on the right shows the 'Table of Contents' style selected. Red circles and boxes highlight the 'Table of Contents' style in the 'Style' pane, the 'Table of Contents' task pane, and the 'Table of Contents' style in the 'Table of Contents' task pane.

**修改樣式**

名稱(N): 目錄 1

樣式類型(I): 段落

樣式根據(B): 內文

供後續段落使用之樣式(S): 內文

**格式設定**

標楷體 16 B I U 自動 中文

前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段 前一段  
 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段 下一段

**中文摘要.....**

字型(F)...  
**段落(P)...**  
 定位點(O)...  
 框線(B)...  
 語言(L)...  
 圖文框(M)...  
 編號方式(N)...  
 快速鍵(K)...  
 文字效果(E)

粗體, 不使用拼字或文法檢查, 縮排:  
 分, 右, 前置字元: ..., 樣式: 自動更新, 未用時隱藏, 優先順序: 40  
 自動更新(U)  
 此範本建立的新文件

**格式(Q) ▾** 確定 取消

[illegible]

目錄

致謝..... i

中文摘要..... ii

英文摘要..... iii

目錄..... iv

圖目錄..... v

表目錄..... v

第一章 → Introduction ..... -1

1.1 → Aim.....

1.2 → Goal.....

1.3 → Problem.....

第二章 → Materials ..... -1

2.1 → Data Acquisition.....

2.2 → Measurement.....

更新目錄

Word 正在更新目錄，請選擇下列選項之一：

☐ 只更新頁碼(P)

☒ 更新整個目錄(E)

確定 取消

## 容易混淆

- 樣式設定 / 大綱階層
- 多層次清單 / 階層連結樣式
- 自動目錄 / 目錄樣式

The screenshot shows a LaTeX Beamer presentation slide titled "Chapter 3". The slide content includes a table of contents for Chapter 3, with sections 3.1 (Goal) and 3.2 (Problem). A red circle highlights the "Aim" section, and a blue circle highlights the "Problem" section. A red dashed arrow points from the "Aim" section to the "Problem" section. A red box highlights the "功能窗格" (Function Window) on the left side of the slide.

**目錄/自訂目錄**

項目來源: 目錄樣式(S)

可用樣式:

| 樣式     | 目錄層級(L): | 目錄樣式 |
|--------|----------|------|
| ✓ #標題  | 1        | 目錄1  |
| ✓ #標題1 | 1        | 目錄1  |
| ✓ #標題2 | 2        | 目錄2  |
| ✓ #標題3 | 3        | 目錄3  |
| ✓ #標題4 | 4        | 目錄4  |
| @標題3   |          |      |

大綱階層(O)

目錄項目功能變數(E)

設(R)

確定 取消

**Table of Contents**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| □試委員審定書 .....                                                | 1 |
| 謝辭 .....                                                     | 1 |
| 摘要及關鍵字 .....                                                 | 1 |
| Abstract & Keywords .....                                    | 1 |
| Table of Contents .....                                      | 1 |
| List of Figures .....                                        | 1 |
| List of Tables .....                                         | 1 |
| Chapter 1 → Chapter 1 Introduction .....                     | 2 |
| 1.1 → Aim .....                                              | 2 |
| 1.2 → Goal .....                                             | 2 |
| 1.3 → Problem .....                                          | 2 |
| Chapter 2 → Chapter 2 Materials .....                        | 2 |
| 2.1 → Data Acquisition .....                                 | 2 |
| 2.2 → Measurement .....                                      | 3 |
| Chapter 3 → Methods .....                                    | 3 |
| 3.1 → Method A .....                                         | 3 |
| 3.2 → Method B .....                                         | 3 |
| Chapter 4 → Results and Discussion .....                     | 3 |
| 4.1 → Results .....                                          | 3 |
| 4.2 → Discussion .....                                       | 4 |
| 4.2.1 → Discussion A .....                                   | 4 |
| 4.2.2 → Discussion B .....                                   | 4 |
| 4.2.2.1 → test-test-test-test-test-llll-kjjklk - ljjk; ..... | 4 |

**Chapter 3**

Aim

多層次清單

3.1 → Goal

This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal.

This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal.

This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal. This is chapter 2. This is 2.1 Goal.

This is 2.1 Goal. See(3-1)

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

(3-1)

3.2 → Problem

This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem.

This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem.

This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem. This is chapter 2. This is 2.2 Problem.

目前清單

- @標題
- Chapter 1 @標題
- 1.1 @標題2

清單庫

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 無                                 | 1<br>1.1<br>1.1.1       | 1.<br>1.1<br>1.1.1             |
| 1.<br>A.<br>1.                    | 甲.<br>子.<br>亥.          | 第一章標題 1:<br>第一節標題:<br>第一項標題    |
| 第 1 章標題 1:<br>第 1 節標題:<br>第 1 項標題 | 第 1 章標題<br>標題 2<br>標題 3 | @標題<br>Chapter 1 @標題<br>1 @標題2 |

目前文件的清單

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| @標題           | @標題           | @標題           |
| Chapter 1 @標題 | Chapter 1 @標題 | Chapter 1 @標題 |
| 1.1 @標題2      | 1.1 @標題2      | 1 @標題2        |

變更清單格式(O)

定義新的多層次清單(D)...

定義新的清單樣式(L)...

# 更新目錄



方法一

更新目錄

Word 正在更新目錄，請選擇下列選項之一：

☐ 只更新頁碼(P)

☒ 更新整個目錄(E)

確定 取消

方法二

點選, 按右鍵

1

2

更新功能變數(U)



# 圖表標號與交互參照

國立臺灣大學圖書館  
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

1 參考資料

2 Mark圖片

3 插入圖表目錄

4 新增標籤(N)...

5 標籤(L): Fig.

6 編號方式(U)...

7 標籤編號方式

格式(E): 1, 2, 3, ...

☒ 包含章節編號(C)


章節起始樣式(P) 標題 1

使用分隔符號(E): - (連字號)

範例: 圖形 II-1, 表格 1-A

“章節起始樣式”  
只能對應Word預設  
樣式1-9





交互参照

參照類型(I): Fig.

插入參照類型的(R): 僅標籤及數字

☒ 以超連結插入(H)

☐ 包含如上/如下(N)

☐ 分隔數字使用(S)

指定標號(W):

Fig. 2-1 This is figure aaa

Fig. 3-1 This is figure bbb

插入(I)

取消

# 公式標號與交互參照

國立臺灣大學圖書館  
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什么 共用

封面頁 空白頁 分頁符號 頁面

表格 2x1 表格

1

插入表格(I)...  
手繪表格(D)  
文字轉換為表格(O)...  
Excel 試算表(X)  
快速表格(T)

2.2 - Measurement

proposed method. The proposed method. The proposed method. The proposed method. The  
method. The proposed method. The proposed method. The proposed method. The  
method. The proposed method. The proposed method (Fig. 2-1).

Figure 2-1: This is figure caption.

2

插入2x1表格

Chapter 3 Methods

[illegible]

**檔案**    **常用**    **插入**    **設計**    **版面配置**    **參考資料**    **郵件**    **校閱**    **檢視**    **開發人員**    **說明**    EndNote X9    告訴我您想做什么    共用

新增文字...  
更新目錄...  
目錄

AB<sup>1</sup> 插入章節附註  
AG<sup>1</sup> 下一註腳...  
顯示註腳及...  
註腳

智慧查閱

管理來源...  
模式: IEEE  
書目  
引文與書目

Cite While You Write  
EndNote

插入圖表目錄  
更新圖表目錄  
項目標記  
索引

插入索引...  
更新索引  
引文標記  
法律文件索引

**7**

插入標題

**8**

為圖片或物件加上標籤。  
一旦新增標題，您可以透過插入交互參照，以參照文件中任何位置的物件。

## 2.2 Measurement

The proposed method. The proposed method. The proposed method.  
proposed method. The proposed method. The proposed method. The proposed method. The-  
proposed method. The proposed method. The proposed method( Fig. 2 1).



Fig. 2 1 This is figure aaa.

**游標移到此**

**6**

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

## Chapter 3 Methods







Figure 2.1: A screenshot of a Microsoft Word document showing the results of applying the 'No Border' style to a table. The table is centered and contains the text '設表格為無框線並調整字置中與左右靠邊' (Set the table to have no border and adjust the text to be centered and aligned to the left and right). The document also shows the '2.2 → Measurement' section and a decorative image of red berries.

This is the data. This is the data. This is the data. This is the data. This is the data. This is the data.  
This is the data. This is the data. This is the data. This is the data. This is the data. This is the data.

$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha \pm \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha \mp \beta)$



## 2.2 - Measurement

The proposed method. The proposed method. The proposed method. The proposed method. The  
proposed method. The proposed method. The proposed meth  
proposed method. The proposed method. The proposed meth




Fig. 2-2 This is figure aaa

$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$



# 圖表目錄



檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 EndNote X9 告訴我您想做什麼 共用

新增文字 更新目錄 目錄 插入註腳 插入章節附註 下一註腳 顯示註腳及章節附註 註腳 智慧查閱 插入引文 管理來源 樣式: IEEE 書目 插入圖表目錄 更新圖表目錄 交互參照 標號 插入索引 更新索引 項目標記 引文標記 法律文件索引

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

→ 口試委員審定書

→ 謝辭

→ 摘要及關鍵字

→ Abstract & Keywords

自動產生圖目錄

→ Table of Contents

→ List of Figures

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fig. 2-1 This is figure aaa ..... | 3 |
| Fig. 3-1 This is figure bbb ..... | 4 |
| Fig. 4-1 This is figure ccc ..... | 6 |

英

→ List of Tables

分節符號 (下一頁)

# 圖標號與圖目錄問題

[illegible]

[illegible]



1 2 3

參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什麼

插入圖表目錄

圖表目錄

預覽列印(P) 目錄(C) 圖表目錄(E) 法律文件索引(A)

Web 預覽(W)

顯示頁碼(S) 頁碼靠右對齊(R) 定位點前置字元(B):

一般

格式(O): 取自範本

標題標籤(L): Fig. 2-

含標籤及文字

選項(O)... 修改(M)...

取消

Chapter-1 - Introduction

分別選擇標籤 Fig. 1- , Fig. 2- , 分別產生圖目錄

圖目錄

Fig. 1-1.....

Fig. 2-1.....

Chapter-1 - Introduction


Chapter-2 - Aim

分別選擇標籤 Fig. 1- , Fig. 2- , 分別產生圖目錄

## 論文中圖片位置錯亂

- [illegible]


# 圖在文件中的位置





## 避免拖動圖或表

- 圖或表被拖動即被改成浮動的“文繞圖”模式
- 對表格按右鍵，表格內容 / 表格，將“文繞圖”改為“無”



# 圖與圖標題不同頁問題


## 圖與圖標題不同頁問題

Q.

如何讓圖和它的圖標題，不論如何修改論文內容，都會是在同一頁呢？

A.

Mark圖，常用 / 段落 / 分行與分頁設定 / 分頁，勾選 “與下段同頁”



## 表格與表格標題同頁且每頁有標題列

Q.

如何讓表格和它的表格標題，不論如何修改論文內容，都會是在同一頁呢？又如何讓表格換頁後也有標題列呢？

A.

1. 如同圖的作法，但是是**Mark**表格標題，常用 / 段落 / 分行與分頁設定 / 分頁，勾選“與下段同頁”。
2. 游標置於標題列按右鍵，表格內容 / 列 / 勾選“標題列在每頁頂端時重複”

EndNote 20 段落

1 游標置此

2

3 分行與分頁設定(P)

4

與下段同頁(X)

| 區·域·別 | 戶·數       | 人口數        |          |
|-------|-----------|------------|----------|
|       |           | 計          | 男        |
| 總口·計  | 9,004,383 | 23,413,879 | 11,598,1 |
| 新·北·市 | 1,620,428 | 4,014,869  | 1,960,4  |
| 臺·北·市 | 1,055,920 | 2,538,299  | 1,208,3  |
| 桃·園·市 | 860,538   | 2,272,663  | 1,125,3  |

段落

縮排與行距(I) 分行與分頁設定(P) 樣式(H)

分頁

☐ 段落遺留字串控制(W)

☒ 與下段同頁(X)

☐ 段落中不分頁(K)

☐ 段落前分頁(B)

格式化例外狀況

☐ 本段落不編行號(S)

☐ 不要斷字(D)

文字方塊選項

緊密文繞圖(R):

無

預覽

定位點(I)... 設定成預設值(D) 確定 取消

EndNote 20 設計 版面配置

1 游標置此按右鍵

2 表格內容(R)...

3 列(R)

4 標題列在每頁頂端時重複(H)

| 區·域·別 | 戶·數       |
|-------|-----------|
| 總口·計  | 9,004,383 |
| 新·北·市 | 1,620,428 |
| 臺·北·市 | 1,055,920 |
| 桃·園·市 | 860,538   |

表格內容

列(R) 欄(U) 儲存格(E) 替代文字(A)

列

大小

☒ 指定高度(S): 0 公分 列高為(I): 最小高度

選項(O)

☒ 允許列超越頁分隔線(K)

☒ 標題列在每頁頂端時重複(H)

▲ 上一列(P) ▼ 下一列(N)

確定 取消



檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什么 共用

新細明體 (本字) 10 A A Aa 中 A 內文 無間距

剪貼簿 複製 貼上 複製格式

字體 段落 表格

表格 This is a test.

| 區、城、別 | 戶、數       | 人口數        |            |            |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 計          | 男          | 女          |
| 總口、計  | 9,004,383 | 23,413,879 | 11,598,148 | 11,815,731 |
| 新、北、市 | 1,620,428 | 4,014,869  | 1,960,442  | 2,054,427  |
| 臺、北、市 | 1,055,920 | 2,538,299  | 1,208,385  | 1,329,914  |
| 桃園市   | 860,538   | 2,272,663  | 1,125,386  | 1,147,277  |

段落

縮排與行距 分行與分頁設定 (E) 中文印刷樣式 (H)

分頁

☐ 段落連續字串控制 (A)

☒ 與下段同頁 (X)

☐ 段落中不分頁 (K)

☐ 段落前分頁 (G)

格式化例外狀況

☐ 本段落不換行號 (S)

☐ 不要斷字 (D)

文字方塊選項

緊密文縮圖 (B):

無

預覽

定位點 (D) 設定成預設值 (D) 確定 取消

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什么 共用

新細明體 (本字) 10 A A Aa 中 A 內文 無間距

剪貼簿 複製 貼上 複製格式

字體 段落 表格

表格 This is a test.

| 區、城、別 | 戶、數       | 人口數        |            |            |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
|       |           | 計          | 男          | 女          |
| 總口、計  | 9,004,383 | 23,413,879 | 11,598,148 | 11,815,731 |
| 新、北、市 | 1,620,428 | 4,014,869  | 1,960,442  | 2,054,427  |
| 臺、北、市 | 1,055,920 | 2,538,299  | 1,208,385  | 1,329,914  |
| 桃園市   | 860,538   | 2,272,663  | 1,125,386  | 1,147,277  |

表格內容

表格 (T) 列 (L) 欄 (C) 儲存格 (G) 替代文字 (A)

大小

☒ 指定高度 (S): 0 公分 列高為 (I): 最小高度

選項 (O)

☒ 標題列在每頁頂端重複 (H)

↑ 上一列 (D) ↓ 下一列 (N)

確定 取消

段落

縮排與行距 分行與分頁設定 (E) 中文印刷樣式 (H)

分頁

☐ 段落連續字串控制 (A)

☒ 與下段同頁 (X)

☐ 段落中不分頁 (K)

☐ 段落前分頁 (G)

格式化例外狀況

☐ 本段落不換行號 (S)

☐ 不要斷字 (D)

文字方塊選項

緊密文縮圖 (B):

無

預覽


定位點 (D) 設定成預設值 (D) 確定 取消

# 更新功能變數


## 更新功能變數



- 手動更新文件所有功能變數
  - 內容、頁首、頁尾、交互參照、書籤、表格公式
- 全部更新
  - **Ctrl + A** (全選) 再按 **F9**
- 個別更新
  - 按滑鼠右鍵，選“更新功能變數”

注意！  
**WORD**不會  
自動更新變數



# ENDNOTE參考文獻





Little is known about PM1 effects on respiratory health.docx - Word

常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 **EndNote X9**

Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s) Citations

Style: Nature Categorize References Instant Formatting is On Tools

Update Citations and Bibliography Convert Citations and Bibliography

Bibliography

1

可點按Bibliograph右方小圖示進行細節微調

Little is known about PM1 effects on respir... (M2.5). To address this literature gap, we assessed associations between PM1 exposure and asthmatic symptoms in Chinese children and adolescents, compared with PM2.5<sup>1,2</sup>.

METHODS: A total of 59,754 children, aged 2-17years, were recruited from elementary and middle schools in the Seven Northeast Cities (SNEC) study.

參考文獻的字型大小(包含標題)

Reference List

1 Teesalu, P., Airaksinen, P., Tuulonen, A., Nieminen, H. & Al... crystalline lens for correcting blue-on-yellow perimetry re... *Vis. Sci.* **38**, 697-703 (1997). <<http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/arti...00137713/frame.html>>..

2 Strotz, R. H. MYOPIA AND INCONSISTENCY IN DYNAMIC U... *Econ. Stud.* **23**, 165-180 (1956)..

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography Layout 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title: Reference List Text Format...

Start with bibliography number: 1

First line indent: 0.000 cm Line spacing: Single

Hanging indent: 1.270 cm Space after: None

確定 取消 說明

Little is known about PM1 effects on respiratory health.docx - Word

常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 **EndNote X9**

Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s) Citations

Style: Nature Categorize References Instant Formatting is On Tools

Update Citations and Bibliography Convert Citations and Bibliography

Bibliography

1

可點按Bibliograph右方小圖示進行細節微調

Little is known about PM1 effects on respir... (M2.5). To address this literature gap, we assessed associations between PM1 exposure and asthmatic symptoms in Chinese children and adolescents, compared with PM2.5<sup>1,2</sup>.

METHODS: A total of 59,754 children, aged 2-17years, were recruited from elementary and middle schools in the Seven Northeast Cities (SNEC) study.

Reference List

1 Teesalu, P., Airaksinen, P., Tuulonen, A., Nieminen, H. & Al... crystalline lens for correcting blue-on-yellow perimetry re... *Vis. Sci.* **38**, 697-703 (1997). <<http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/arti...00137713/frame.html>>..

2 Strotz, R. H. MYOPIA AND INCONSISTENCY IN DYNAMIC U... *Econ. Stud.* **23**, 165-180 (1956)..

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography Layout 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title: Text Format...

Start with bibliography number: 1

First line indent: 0.000 cm Line spacing: Single

Hanging indent: 1.270 cm Space after: None

確定 取消 說明

數字型引用格式, 參考文獻的起始數字

Little is known about PM1 effects on respiratory health.docx - Word

常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 **EndNote X9**

Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s) Style: Nature Categorize References Update Citations and Bibliography Instant Formatting is On Convert Citations and Bibliography Tools

Citations Bibliography

1

可點按Bibliograph右方小圖示進行細節微調

Little is known about PM1 effects on respiratory health (M2.5). To address this literature gap, we assessed associations between PM1 exposure and asthmatic symptoms in Chinese children and adolescents, compared with PM2.5<sup>1,2</sup>.

METHODS: A total of 59,754 children, aged 2-17years, were recruited from elementary and middle schools in the Seven Northeast Cities (SNEC) study.

數字型引用格式

Reference List

1 Teesalu, P., Airaksinen, P., Tuulonen, A., Nieminen, H. & Al. A crystalline lens for correcting blue-on-yellow perimetry re. *Vis. Sci.* **38**, 697-703 (1997). <<http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/arti00137713/frame.html>>.

2 Strotz, R. H. MYOPIA AND INCONSISTENCY IN DYNAMIC U. *Econ. Stud.* **23**, 165-180 (1956).

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography Layout 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title: Reference List Text Format...

Start with bibliography number: 1

First line indent: 0.000 cm Line spacing: Single

Hanging indent: 1.270 cm Space after: None

確定 取消 說明

Little is known about PM1 effects on respiratory health.docx - Word

常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 **EndNote X9**

Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s) Style: Nature Categorize References Update Citations and Bibliography Instant Formatting is On Convert Citations and Bibliography Tools

Citations Bibliography

1

可點按Bibliograph右方小圖示進行細節微調

Little is known about PM1 effects on respiratory health (M2.5). To address this literature gap, we assessed associations between PM1 exposure and asthmatic symptoms in Chinese children and adolescents, compared with PM2.5<sup>1,2</sup>.

METHODS: A total of 59,754 children, aged 2-17years, were recruited from elementary and middle schools in the Seven Northeast Cities (SNEC) study.

數字型引用格式

Reference List

1 Teesalu, P., Airaksinen, P., Tuulonen, A., Nieminen, H. & Al. A crystalline lens for correcting blue-on-yellow perimetry re. *Vis. Sci.* **38**, 697-703 (1997). <<http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/arti00137713/frame.html>>.

2 Strotz, R. H. MYOPIA AND INCONSISTENCY IN DYNAMIC U. *Econ. Stud.* **23**, 165-180 (1956).

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography Layout 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title: Reference List Text Format...

Start with bibliography number: 1

First line indent: 0.000 cm Line spacing: Single

Hanging indent: 1.270 cm Space after: None

確定 取消 說明



文件1 - Word

版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 **EndNote X9** 告訴我您想做什么

Style: APA 6th

Update Citations and Bibliography

Convert Citations and Bibliography

Bibliography

1

單位圖書館室分散式的服務，既有效紓解過去分散式人力配置的窘困，提供集中典藏空間，又解決讀者以往費時奔波各館室間查詢資料之辛勞，並進而提供多元化、專業化與效率化之服務：如延長開放時間、提供更多電子參考工具與電子全文期刊、啟用全國藏資料數位化工作和舉辦藝術品展覽等。

Czarnowska-Kujawska, M., Gujska, E., & Michalak, J. extraction procedures for folate HPLC determination of vegetables. *Journal of Food Composition and Analysis* 2016, 48, 1-10. doi:10.1016/j.jfca.2016.12.019.

De Cortes Sánchez-Mata, M., Matallana-González, M. contribution of wild plants to dietary intakes of Mediterranean Wild Edible Plants: *Ethnobotany* (pp. 111-139).

國立臺灣大學圖書館. (2018). 典藏 韶光：臺大圖書館遷館 20 週年專刊編輯小組編輯. 臺北：國立臺灣大學圖書館.

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography **Layout** 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title:

Start with bibliography number: 2

First line indent: 0.000 cm

Hanging indent: 0.750 cm

Line spacing: Single

Space after: Double

確定 取消 說明

文件1 - Word

版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 **EndNote X9** 告訴我您想做什么

Style: APA 6th

Update Citations and Bibliography

Convert Citations and Bibliography

Bibliography

1

單位圖書館室分散式的服務，既有效紓解過去分散式人力配置的窘困，提供集中典藏空間，又解決讀者以往費時奔波各館室間查詢資料之辛勞，並進而提供多元化、專業化與效率化之服務：如延長開放時間、提供更多電子參考工具與電子全文期刊、啟用全國藏資料數位化工作和舉辦藝術品展覽等。

Czarnowska-Kujawska, M., Gujska, E., & Michalak, J. extraction procedures for folate HPLC determination of vegetables. *Journal of Food Composition and Analysis* 2016, 48, 1-10. doi:10.1016/j.jfca.2016.12.019.

De Cortes Sánchez-Mata, M., Matallana-González, M. contribution of wild plants to dietary intakes of Mediterranean Wild Edible Plants: *Ethnobotany* (pp. 111-139).

國立臺灣大學圖書館. (2018). 典藏 韶光：臺大圖書館遷館 20 週年專刊編輯小組編輯. 臺北：國立臺灣大學圖書館.

**非數字型引用格式**

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography **Layout** 2

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title:

Start with bibliography number: 2

First line indent: 0.000 cm

Hanging indent: 0.750 cm

Line spacing: Single

Space after: Double

確定 取消 說明



文件1 - Word

EndNote X9

Style: APA 6th

Update Citations and Bibliography

Convert Citations and Bibliography

Bibliography

單位圖書館室分散式的服務，既有效紓解過去分散式人力配置的窘困，提供集中典藏空間，又解決讀者以往費時奔波各館室間查詢資料之辛勞，並進而提供多元化、專業化與效率化之服務：如延長開放時間、提供更多電子參考工具與電子全文期刊、啟用全國藏資料數位化工作和舉辦藝術品展覽等。

Czarnowska-Kujawska, M., Gujska, E., & Michalak, J. extraction procedures for folate HPLC determination of vegetables. *Journal of Food Composition and Analysis* 19.

非數字型引用格式

De Cortes Sánchez-Mata, M., Matallana-González, M. contribution of wild plants to dietary intakes of Mediterranean Wild Edible Plants: *Ethnobotany* (pp. 111-139).

國立臺灣大學圖書館. (2018). 典藏 韶光：臺大圖書館遷館 20 週年專刊編輯小組編輯. 臺北

EndNote X9 Configure Bibliography

Format Bibliography Layout

Font: Calibri Size: 12

Bibliography title:

Start with bibliography number: 2

First line indent: 0.000 cm Line spacing: Single

Hanging indent: 0.750 cm Space after: Double

確定 取消 說明


## ENDNOTE參考書目排版問題



Q.

已經對EndNote所產生的參考文獻依所需進行設定，但更新或插入新的citation後排版卻會跑掉該如何解決？

A.

點開WORD的 樣式，在樣式工作窗格中刪除”EndNote Bibliography” 樣式後，再重新設定EndNote的”Bibliography”。





檔案 常用 插入 繪圖 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 開發人員 說明 **EndNote 20** 告訴我您想做什麼

Insert Citation EN Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s) Citations Style: APA 6th test Categorize References Export to EndNote Manuscript Matcher Preferences Help

Update Citations and Bibliography Instant Formatting is On Convert Citations and Bibliography **Bibliography** Tools

樣式 全部清除 EndNote Bibliography 更新EndNote Bibliography以符合選取範圍(P) 修改(M)... 全選: (無資料)(S) 全部移除: (無資料)(R) 刪除EndNote Bibliography(D)... 新增至樣式庫(G)

標題 1 標題 2 標題 副標題

請以EndNote的Bibliography設定為主

Bhatti, P. T., & Wise, K. D. (2006). A 32-site 4-channel high-density electrode array for a cochlear prosthesis. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 41(12), 2965-2973. doi:10.1109/JSSC.2006.884862

Comina, G., Suska, A., & Filippini, D. (2017). 3D printed disposable optics and lab-on-a-chip devices for chemical sensing with cell phones. Paper presented at the Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE.

Glinsner, T., Beutl, M., Dwyer, S., Lindner, P., Wimplinger, M., Kettner, P., ... Leising, G. (2004). Application of imprint technologies for creation of micro and nano scale pattern. Paper presented at the Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.

MacKay, R. E., Lionis, N., & Le, H. R. (2011). 3D surface topography and reflectivity of anisotropic etched silicon micromirrors for BioMEMS. *Microsystem Technologies*, 17(12), 1763-1770. doi:10.1007/s00542-011-1362-3



Ortmanns, M., Rocke, A., Gehrke, M., & Tiedtke, H. J. (2007). A 232-Channel Epiretinal Stimulator ASIC. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 42(12), 2946-2959. doi:10.1109/JSSC.2007.908693

較易辨識文中引註

# 讓文中引註較易辨識-方法1

## ■ Word設定

檔案 / 選項 / 進階 / 功能變數網底→自動顯示





[illegible]

含有變數處自動以灰色網底標出

Chapter 3 Methods

3.1 Method A


Method literally means a pursuit of knowledge, investigation, mode of prosecuting such inquiry, or system. In recent centuries it more often means a prescribed process for completing a task. (Fig. 3-1 and Fig. 3-2) [1]



Fig. 3-1 This is a test before figure 01

## 讓文中引註較易辨識-方法2

- EndNote設定→“超連結”與“加底線”
- Word設定→超連結顏色
- 文章完成後再改回



The screenshot shows the Microsoft Word interface with the EndNote 20 ribbon. The 'Bibliography' group is highlighted. The 'EndNote 20 Configure Bibliography' dialog box is open, showing the 'Format Bibliography' tab. The 'Format document' is set to '文件1' and the 'With output style' is 'IEEE test'. The 'Link in-text citations to references in the bibliography' checkbox is checked, and the 'Underline linked in-text citations' checkbox is also checked. A yellow box highlights the text: "利用'超連結'與'加底線'方式，讓文中引註較易辨識。".



1 我想做什麼

2

3

利用“超連結”與“加底線”方式，讓文中引註較易辨識。









# 超連結無變色無底線

## 超連結無變色無底線

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the EndNote 20 ribbon active. The ribbon includes tabs for Citations, Bibliography, and Tools. The Bibliography tab is selected, showing options like 'Style: APA 7th test', 'Update Citations and Bibliography', 'Convert Citations and Bibliography', 'Categorize References', 'Instant Formatting is On', 'Export to EndNote', 'Manuscript Matcher', 'Preferences', and 'Help'. The main document area displays a bibliography entry for Wang et al. (2011) from ACS Nano, with a blue hyperlink for the DOI.

test underline.docx - Word

檔案 常用 插入 設計 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 說明 EndNote 20 告訴我您想做什麼 登入 共用

Insert Citation - EN Go to EndNote Edit & Manage Citation(s) Edit Library Reference(s)

Citations

Style: APA 7th test

Update Citations and Bibliography

Convert Citations and Bibliography

Bibliography

Categorize References

Instant Formatting is On

Export to EndNote

Manuscript Matcher



Preferences



Help

Tools


hyperlink  
(Wang et al., 2011)

Wang, C., Ryu, K., Badmaev, A., Zhang, J., & Zhou, C. (2011). Metal Contact Engineering and Registration-Free Fabrication of Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Integrated Circuits Using Aligned Carbon Nanotubes. *ACS Nano*, 5(2), 1147-1153. <https://doi.org/10.1021/nn1027856>





## 超連結無變色無底線



# 已查閱的超連結無變色無底線

找到“已查閱的超連結”樣式進行修改

1

2

3

取消底線並改變字體顏色為自動或黑色

確定

取消



## 參考諮詢服務

- 參考諮詢電話：33662326
- 參考諮詢Email：tul@ntu.edu.tw
- 與館員有約：http://www.lib.ntu.edu.tw/ask
- 參考服務部落格：http://tul.blog.ntu.edu.tw/



# 課程結束